OFFICE BUREAU, RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT (140X90 CM)

MODÈLE 5580.149





VERSION STANDARD

Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les indications relatives aux hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.

Poids max. Capacité de charge du plateau de table : 100 kg

Piètement à colonne centrale réglable en hauteur par moteur électrique, tube d'acier rectangulaire. Vitesse de levage : 38 mm/s (sans charge). Charge de levage par colonne : 800 N. Bac à câbles métallique rabattable sous le plateau de table, y compris prise de courant à 6 contacts de sécurité avec câble d'alimentation de 3 m. Piétement revêtu par poudre. Patins en acier avec protection de sol en plastique avec compensation de niveau. Commande manuelle pour le réglage de la hauteur montée au choix à gauche ou à droite. Forme du plateau : rectangulaire

OPTIONS

- Décors de table groupe de prix 2
- Plateau de table HPL collé
- Passe-câbles, Ø 80 mm
- Passe-câbles, Ø 90 mm

- Support pour unité centrale
- Conduit de câbles
- Piètement de table noir
- Piètement de table noir

- Télécommande avec fonction mémoire
- Brosse sur le bord arrière

STANDARD

GS-zertifiziert gem. EK5/AK3 13-01

TAILLES

LARGEUR DE LA TABLE	140 cm
HAUTEUR DE LA	62-127 cm
TABLE	
PROFONDEUR DE LA	90 cm
TABLE	
EMPILABILITÉ	-
NOMBRE DE PLACES	1
ASSISES	
POIDS	66 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.





OFFICE BUREAU, RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT (140X90 CM)

MODÈLE 5580.149



AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste



Commande manuelle avec fonction montée et descente ou, en option, avec fonction mémoire



Gestion des câbles cachée grâce à un bac à câbles rabattable



Protection de sol avec compensation de niveau pour compenser les inégalités du sol



La protection anti-collision minimise le risque de dommages lors de la montée et de la descente



Accessoire adapté : panneau frontal modèle 2050.142



Réglage en continu et silencieux de la hauteur entre 62 et 127 cm