TABLE À 4 PIEDS, MÉTAL SOUDÉ (70X70 CM) MODÈLE 1001.077





VERSION STANDARD

Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les indications relatives aux hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.

Piètement à 4 pieds, parties latérales en tube rond : 40/2 mm, châssis en tube carré soudé et arrondi : 40/20/2 mm. Piétement revêtu de résine époxy, avec protection de sol en plastique avec compensation de niveau.

Forme du plateau : rectangulaire

OPTIONS

- Décors de table groupe de prix 2
- Plateau de table HPL collé
- Plateau de table avec bord ASSODUR®
- Plateau de table compact 12 mm
- Plateau de table avec rayon d'angle de 40 mm
- Passe-câbles, Ø 80 mm

- Passe-câbles, Ø 90 mm
- Guide-câbles en fil de fer
- Protections de sol en feutre
- Protections de sol en téflon
- Roulette fixe
- Cadre de table chromé

- Réglage de la hauteur 3-7
- Conduit de câbles
- Serre-câble Ø 38-40 mm
- Prise à 6 voies avec mise à la terre

STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2, DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)





TABLE À 4 PIEDS, MÉTAL SOUDÉ (70X70 CM) MODÈLE 1001.077



TAILLES

TAILLE	3	4	5	6	7	72 cm	75 cm
LARGEUR DE	70 cm						
LA TABLE							
HAUTEUR DE	58 cm	64 cm	70 cm	76 cm	82 cm	72 cm	75 cm
LA TABLE							
PROFONDEUR	70 cm						
DE LA TABLE							
EMPILABILITÉ	-	-	_	_	_	_	_
NOMBRE DE	1	1	1	1	1	1	1
PLACES							
ASSISES							
POIDS	14 kg	15 kg	15 kg	16 kg	17 kg	16 kg	16 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste



Plateau compact en option comme plateau de table



En option, plateau de table avec rayon d'angle de 40 mm



la protection de sol avec compensation de niveau compense les inégalités du sol



En option, châssis mobile grâce à 2 roulettes fixes



Plateau de table mélaminé en option avec bord ASSODUR®.