

#### **VERSION STANDARD**

Piétement à colonne centrale avec double tube, parties latérales en tube rond : 30/2 mm, rabattables, y compris protections en caoutchouc dur pour l'empilage. Châssis en aluminium biseauté sous le plateau de table, anodisé naturel. Piétement revêtu de résine époxy, avec protections de sol en plastique. Plateau de table, panneau de particules, HPL encollé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur :

25 mm

Remarque : les indications de hauteur de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.

Remarque : pour le cadre en bois massif en option, plateau de table en panneau de particules 3 couches (E1), revêtement en résine mélaminée

### **OPTIONS**

- Décors de table groupe de prix 2
- Colle bombée

- Huisserie en bois massif, en retrait (pour panneau de particules à revêtement direct)
- Plateau de table HPL collé
- Protections de sol en feutre
- Cadre de table chromé

## **STANDARD**

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)

## **TAILLES**

180 cm	180 cm
72 cm	75 cm
70 cm	70 cm
16 pcs.	16 pcs.
6	6
32 kg	32 kg
	72 cm 70 cm 16 pcs. 6

# AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES




Plateau de table mélaminé avec bord en plastique robuste



En option, plateau de table mélaminé avec bord en bois massif



En option avec huisserie en bois massif en retrait



les protections d'empilage protègent le plateau de table des rayures



Pieds de table faciles à replier



Jusqu'à 16 tables empilables